

Ixodes: Vroege opsporing van Borrelia infecties

Rode kringen gezocht voor onderzoek naar Lyme

Een Lyme test waarbij binnen 4 weken na een tekenbeet gezien kan worden of iemand een Lyme infectie heeft opgelopen, dat is het doel van Innatoss Laboratories uit Oss. Voor de volgende fase van het onderzoek is Innatoss op zoek naar mensen met een **rode kring na een tekenbeet**.

Snelle diagnose belangrijk

Jaarlijks lopen 1,3 miljoen mensen in Nederland een tekenbeet op. In 2017 werd bij 27.000 mensen de ziekte van Lyme geconstateerd. Wanneer de ziekte op tijd ontdekt wordt, is dit goed te behandelen. Onbehandeld kan de ziekte van Lyme tot ernstige klachten leiden, zoals onherstelbare zenuw schade en spier- en gewrichtspijn. Een tijdige diagnose is daarom belangrijk.

Het onderzoek

Innatoss Laboratories is bezig met de ontwikkeling van een test die binnen 4 weken na een tekenbeet kan laten zien of iemand geïnfecteerd is. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een methode die kijkt naar de reactie van uw witte bloedcellen (cellulaire testmethode).

De cellulaire test wordt in dit onderzoek vergeleken met de huidige diagnostiek, het meten van antistoffen in het bloed. Antistoffen komen bij de ziekte van Lyme vaak pas laat op. De bloedcellen reageren eerder en kunnen daarom mogelijk goed gebruikt worden bij een test voor vroege detectie van de ziekte van Lyme.

Rode kring na een tekenbeet? Help onderzoek naar Lyme vooruit!

Voor de volgende fase van het onderzoek is Innatoss op zoek naar mensen met een **rode kring na een tekenbeet**. Dus ontstaat er een rode vlek of kring een aantal dagen/weken na de beet, meldt u dan aan! Zo helpt u onderzoek naar de ziekte van Lyme vooruit.

Wat wordt er gevraagd?

Innatoss wil graag een **bloedafname doen voordat u met antibiotica start**, die u voorgeschreven krijgt van de huisarts. Vervolgens wordt er vier weken na de eerste bloedafname nog een keer bloed afgenomen. Tussentijdse wordt twee maanden na afronding van de antibioticakuur nog een keer bloed geprikt. Zo kunnen we goed kijken naar de reactie van de bloedcellen en de ontwikkeling van antistoffen in het bloed. **De bloedafname wordt snel en bij u in de buurt geregeld!**

Hoe kan ik meedoen?

Alleen mensen met een rode kring of vlek na een tekenbeet kunnen meedoen, als ze nog geen antibiotica slikken. Bel dan snel met 0412-700507 of stuur een mail naar lymestudie@innatoss.com. Hartelijk dank!

Bent u op zoek naar meer informatie over symptomen van de ziekte van Lyme of over Lyme-testen, kijkt u dan op <https://www.innatoss.com/nl/lyme/>.